


D. IO. HIERON. KNIPHOFII
PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII.





BOTANICA IN ORIGINALI
SEV
HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR
OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. IV.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLVIII.



Verzeichnis

derer in der IVten Centur. befindlichen Pflanzen.

A.

1. Aconitum Anthora. *Giftheil.*
Ageratum altiſſimum.
Aloe pumila margaritifera. *kleine Perlenaloe.*
- - viſcoſa. *klebrige Aloe.*
5. Andryala integrifolia.
Angelica Archangelica. *Angelike.*
- - - eiusdem folium.
Artemiſia Abſinthium. *gemeine Wermuth.*
Aſclepias fruticoſa.
Athamanta Meum. *Bärwurzel.*
11 Atropa phyſalodes.

C.

Callicarpa americana.
Canna indica. *indianiſch Blumenrohr.*
Centaurea glaſtifolia. *Kornblume mit Waidblättern.*
15 - - - melitenſis. *Kornblume aus Malta.*
- - - orientalis. *orientaliſche Kornblume.*
Chelidonium Glaucium. *gehörnter Mohn.*
Chryſanthemum floſculoſum.
Coix Lacryma Iobi. *Hiobsträne.*
Conuoluulus Cantabrica.
21. Corchorus capſularis.
- - - ſiliquoſus.
Craſſula coccinea.
Crithmum maritimum.
25. Cyclamen europaeum. *Schweinsbrodt.*

D.

Dracocephalum Moldauica. *türkiſche Meliſſe.*

E.

Echinops ſphaerocephalus.
- - - - flore candido.

G.

Glycyrrhiza glabra. *Süsholz.*

H.

Hedyſarum flexuoſum.

I.

31. Iatropha vrens.
Inula germanica.
Ipomoea coccinea.
Ixia chinenſis.

L.

35 Lantana Camara.
Lapſana Rhagadiolus.
Lathyrus odoratus zeylanicus.
Lauandula multifida.
- - - Spica. *Spike.*
Leonurus Cardiaca. *Wolfsfuſs.*
41. - - - ſibiricus.
Lobelia Cardinalis. *Kardinalsblume.*
Lupinus albus. *weiſſer Lupin.*
- - anguſtifolius. *ſchmalblätriger Lupin.*
45. - - luteus. *gelber Lupin.*

Medi-

M.

46 Medicago marina.

Meliſſa Calamintha. *Bergmünze.*

- - officinalis. *gemeine Meliſſe.*

Melothria pendula.

Meſembryanthemum cryſtallinum. *Eiskraut.*

51. - - - - dolabriforme.

Myrtus communis romana. *breitblättrige Myrte.*

N.

Nepeta italica. *italiäniſche Katzenmünze.*

- - ſibirica. *ſibiriſche Katzenmünze.*

55. Nicotiana Tabacum. *gemeiner Toback.*

O.

Ocymum Baſilicum. *groſs Baſilien.*

Oenothera molliſſima. *weiche Nachtkerze.*

Origanum Dictamnus. *cretiſcher Diptam.*

- - - vulgare. *Doſten.*

P.

Parietaria officinalis. *Glaskraut.*

61 Phlomis tuberoſa.

Polygonum orientale. *orientaliſch Pferſichkraut.*

- - - Perſicaria. *gemein Pferſichkraut.*

Portulaca piloſa. *harichter Portulak.*

65 Potentilla hirta. *rauch Fünffingerkraut.*

Praſium maius.

R.

Ranunculus aſiaticus. *aſiatiſcher Ranunkel.*

Ricinus communis. *Wunderbaum.*

Rudbeckia laciniata.

S.

Saluia glutinoſa. *klebrige Salbey.*

71 Samolus valerandi.

Sanguiſorba officinalis. *Blutkraut.*

Scabioſa atropurpurea. *ſchwarzrothe Scabioſe.*

Scandix odorata.

75 Scrophularia canina.

Sedum Telephium album. *Fette Henne.*

- - - purpureum maius.

Senecio ſarracenicus.

Sida Abutilon.

- - crispa.

81. Sideritis hirſuta.

Solanum Lycoperſicum. *Liebesapfel.*

- - - ſodomeum.

Solidago flexicaulis.

85. - - - latifolia.

Statice Limonium.

T.

Tetragonia fruticoſa.

Teucrium Polium.

Theligonum Cynocrambe. *Hundskohl.*

Trollius europaeus.

V.

91 Veratrum nigrum. *weiſſe Nieſewurzel.*

Verbena officinalis. *gemein Eiſenkraut.*

Verbeſina alata.

Veronica maritima ~~longifolia. *langblättriger Ehrenpreis.*~~

95. - - - officinalis. *gemeiner Ehrenpreis.*

- - - ſpicata.

Vicia benghalenſis. *benghaliſche Wicke.*

- - - narbonenſis. *Wicke mit ſchwarzer Blüte.*

Viola montana. *Bergviole.*

X.

100 Xeranthemum annuum. *Strohblume.*



4/1. ACONITVM floribus pentagynis. *Linn.* S. P. 532.
Ludw. D. G. P. 653.
Anthora. officin.



4/2. AGERATVM foliis ouato cordatis rugoſis: floralibus alternis, caule glabro. *Linn.* S. P. 839.
Carelia. *Ludw.* D. G. P. 299.
- - - - - altiſſimum.



4/3. ALOE floribus ſeſſilibus bilabiatis: labio ſuperiore erecto; inferiore patente. *Linn.* S. P. 322. var. α. *Ludw.* D.G.P. 116.
- - - pumila margaritifera.



4/4. ALOE floribus ſeſſilibus infundibuliformibus bilabiatis:
laciniis quinque reuolutis: ſumma erecta.
Linn. S. P. 322. *Ludw.* D. G. P. 116.
- - - viſcoſa.





4/5 ANDRYALA foliis integris. *Linn.* S. P. 808.
Ludw. D. G. P. 342.
- - - - integrifolia.



4/6. ANGELICA foliorum impari lobato. *Linn.* S. P. 250.
Ludw. D. G. P. 661.
Archangelica.
Angelica. officin.





4.
7. ANGELICA foliorum impari lobato. *Linn.* S. P. 250.
Ludw. D. G. P. 661.
Archangelica.
Angelica. officin.





4/8. **ARTEMISIA** foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo pappoſo.
Linn. S. P. 848. *Ludw.* D. G. P. 296.

Abſinthium.

- - - - vulgare officin.



4/9. ASCLEPIAS foliis reuolutis lanceolatis, caule fruticoſo.
Linn. S. P. 216. *Ludw.* D. G. P. 99.
- - - - fruticoſa.



LLOYD I R. CINC ATI OHIO



4/10. ATHAMANTA foliolis capillaribus, ſeminibus glabris ſtriatis. *Linn.* S. P. 245.
Meum. *Ludw.* D. G. P. 677.
- - - officin.





4/11. ATROPA foliis ſinuato angulatis, calycibus clauſis
acutangulis. *Linn.* S. P. 181.
Alkekengi. *Ludw.* D. G. P. 86.
- - - - phyſalodes.





4/12. CALLICARPA. *Linn.* S. P. III.

- - - - americana.

IV. 1.



4.
13.

CANNA foliis ouatis vtrinque acuminatis neruoſis.
Linn. S. P. 1. *Ludw.* D. G. P. 168.
- - - indica.
Cannacorus flore coccineo ſplendente. Tourn. inſt. 367.
Linn. Hort. Cliff. 1.



4./14. CENTAVREA calycibus ſquamoſis, foliis indiuiſis integerrimis decurrentibus. *Linn.* S. P. 915.
Ludw. D. G. P. 366.
- - - - - - - glaſtifolia.



4.
15. CENTAVREA calycibus duplicato ſpinoſis ſubrotundis lateralibus, foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. *Linn.* S. P. 917. *Ludw.* D. G. P. 366.

. . . . . . melitenſis.



4.
16. CENTAVREA calycibus ſquama ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Linn.* S. P. 913.
Ludw. D. G. P. 366.
. . . . . orientalis.

4/17 CHELIDONIVM pedunculis vnifloris, foliis amplexicaulibus ſinuatis, caule glabro. *Linn.* S. P. 506.

Glaucium. *Ludw.* D. G. P. 452.





4/18. CHRYSANTHEMVM floſculis omnibus vniformibus hermaphroditis. *Linn.* S. P. 890.
Matricaria. *Ludw.* D. G. P. 349.
- - - - - - floſculoſum.



4.
19.

COIX ſeminibus ouatis. *Linn.* S. P. 972.
Ludw. D. G. P. 871.
Lacryma Iobi.



4.
20.

CONVOLVVLVS foliis lineari lanceolatis acutis, caule ramoſo recto, pedunculis bifloris. *Linn.* S. P. 158. *Ludw.* D. G. P. 66.

Cantabrica.



4/21. CORCHORVS capſulis ſubrotundis depreſſis rugoſis.
Linn. S. P. 529. *Ludw.* D. G. P. 588.
\- - - - capſularis.



4.
22. CORCHORVS capſulis linearibus compreſſis biualuibus. *Linn.* S. P. 529. *Ludw.* D. G. P. 588.

- - - - ſiliquoſus.



4/23. CRASSVLA foliis planis cartilagineo ciliatis baſi connato vaginantibus. *Linn.* S. P. 282.
Cotyledon. *Ludw.* D. G. P. 142.
- - - - coccinea.



4/24. CRITHMVM foliolis lanceolatis carnoſis. *Linn.* S. P. 246.
Ludw. D. G. P. 666.
- - - - maritimum.



4.
25. CYCLAMEN corolla retroflexa. *Linn.* S. P. 145.
Ludw. D. G. P. 48.
- - - - europaeum.
Cyclamen orbiculato folio inferne purpuraſcente.
Bauh. pin. 308. Linn. Hort. Cliff. 49.



4/26 DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. *Linn.* S. P. 595.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 224.
Meliſſa turcica. officin.





4.
27.

ECHINOPS calyculis unifloris, caule multifloro, foliis ſpinoſis ſupra nudis. *Linn.* S. P. 814.
Echinopus. *Ludw.* D. G. P. 300.
- - - - ſphaerocephalus.





4.
28 ECHINOPS calyculis [illegible]ifloris, [illegible]aule m[illegible]ifloro, foliis
ſpinoſis ſu[illegible] nud[illegible]. *Linn.* S. P. 814.
Echinopus [illegible]. D. G. P. 300.
- - - - ſphaerocep[illegible]us (flore candido.)
Echinopus maior, flore ca[illegible]o: ſtaminibus in medio caeruleis. Tourn. inſt. [illegible]. Linn. Hort. Cliff. 391.





4/29. GLYCYRRHIZA leguminibus glabris. *Linn.* S. P. 742.
Ludw. D. G. P. 633.

- - - - - - - glabra.

Liquiritia. officin.



4/30. HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis flexuoſis, caule diffuſo. *Linn.* S. P. 750. *Ludw.* D. G. P. 504.

. . . . . flexuoſum.





4.
31. IATROPHA foliis palmatis dentatis aculeatis.
Linn. S. P. 1007.
Manihot. *Ludw.* D. G. P. 864.
- - - - vrens.



4. / 32. **INVLA** foliis lanceolatis recuruis ſubdentatis ſcabris, floribus ſubfaſciculatis. *Linn.* S. P. 883.
\- - - germanica.

2



4. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis: baſi angulatis,
33. pedunculis multifloris. *Linn.* S. P. 160.
Quamoclit. *Ludw.* D. G. P. 67.
- - - - - coccinea.



4.
34. **IXIA** foliis enſiformibus, floribus remotis.
Linn. S. P. 36. *Ludw.* D. G. P. 843.
- - - chinenſis.

LLOYD LIBRARY CINCINNATI OHIO



4/35. LANTANA foliis oppoſitis, caule inermi ramoſo, floribus capitato vmbellatis. *Linn.* S. P. 627.
Ludw. D. G. P. 265.

Camara.


4. / 36. **LAPSANA** calycibus fructus vndique patentibus: radiis ſubulatis, foliis lyratis. *Linn.* S. P. 812.

Rhagadiolus. *Ludw.* D. G. P. 329.





4.
37. LATHYRVS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ouato oblongis, leguminibus hirſutis.
Linn. S. P. 732. *Ludw.* D. G. P. 488.
- - - - - odoratus zeylanicus.





4./38. **LAVANDVLA** foliis duplicato pinnatis.
Linn. S. P. 572. *Ludw.* D. G. P. 220.
. . . . multifida.

LLOYD LIBRARY CINCINNATI OHIO



4/39. LAVANDVLA foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis.
Linn. S. P. 572. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 220.
Spica. officin.





4/40. LEONVRVS foliis caulinis lanceolatis trilobis.
Linn. S. P. 584. variet. α.
Cardiaca. *Ludw.* D. G. P. 199.
- - - officin.





4./40. LEONVRVS foliis tripartitis multifidis linearibus obtuſiuſculis. *Linn*. S. P. 584.
- - - - ſibiricus.



4.
42. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis ſerratis, ſpica terminali. *Linn.* S. P. 930. *Ludw.* D. G. P. 272.

Cardinalis.





4/43. LVPINVS calycibus alternis inadpendiculatis: labio ſupe-
riore integro, inferiore tridentato. *Linn.* S. P. 721.
Ludw. D. G. P. 494.

. . . . . albus.

. . . . officin.





4\. / 44. LVPINVS calycibus alternis adpendiculatis: labio ſuperiore bipartito; inferiore integro. *Linn.* S. P. 721. *Ludw.* D. G. P. 494.

. . . . . anguſtifolius.





4.
45. LVPINVS calycibus verticillatis appendiculatis: labio ſuperiore bipartito; inferiore tridentato. *Linn.* S. P. 722. *Ludw.* D. G. P. 494.

. . . . luteus.



4.
46. MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus cochleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo. *Linn.* S. P. 779. *Ludw.* D. G. P. 505.

- - - - - marina.



4/47 MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Linn.* S. P. 593.
Calamintha. *Ludw.* D. G. P. 215.
- - - - montana. officin.



4.
48.

MELISSA racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus.
Linn. S. P. 592.
Ludw. D. G. P. 214.
- - - - officinalis.
- - - - citrina. officin.



4/49. MELOTHRIA. *Linn.* S. P. 35.
Ludw. D. G. P. 9.
- - - - pendula.

III





4. / 50. MESEMBRYANTHEMVM foliis alternis ouatis obtuſis vndulatis. *Linn.* S. P. 480.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 167.
- - - - - - - cryſtallinum.





4/54. MESEMBRYANTHEMVM foliis dolabriformibus.
Linn. S. P. 487.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 167.
- - - - - - - dolabriforme.



4. / 52 MYRTVS floribus ſolitariis: inuolucro diphyllo.
Linn. S. P. 471. variet. 9. *Ludw.* D. G. P. 603.
- - - communis romana.
- - - - officin.



4./53. NEPETA floribus ſeſſilibus verticillato ſpicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis. *Linn.* S. P. 571.
Cataria. *Ludw.* D. G. P. 205.
- - - italica.





4/54. NEPETA corymbis geminis pedunculatis axillaribus, foliis cordato oblongis acuminatis ſerratis. *Linn.* S. P. 572.
Cataria. *Ludw.* D. G. P. 205.
- - - ſibirica.



4.
55.

NICOTIANA foliis lanceolatis.
Linn. S. P. 180.
Ludw. D. G. P. 58.
Tabacum. officin.





4/56 OCYMVM foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis.
Linn. S. P. 597. variet. δ. *Ludw.* D. G. P. 226.
Baſilicum. officin.



4./57. OENOTHERA foliis lanceolatis vndulatis. *Linn.* S.P.346.
Onagra. *Ludw.* D. G. P. 434.
- - - - molliſſima.



4.
58.

ORIGANVM foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Linn.* S. P. 589. *Ludw.* D. G. P. 221.

Dictamnus.

\- - - creticus. officin.



4.
579.

ORIGANVM ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis.
Linn. S. P. 590. *Ludw.* D. G. P. 221.
- - - - - vulgare. officin.





4.
60. PARIETARIA foliis lanceolato ouatis alternis.
Linn. S. P. 1052. *Ludw.* D. G. P. 763.
- - - - - officinalis.



4/65. **PHLOMIS** inuolucris hiſpidis ſubulatis, foliis cordatis ſcabris, caule herbaceo. *Linn.* S. P. 586. *Ludw.* D. G. P. 196.

. . . . tuberoſa.



4.
62. POLYGONVM floribus heptandris digynis, foliis ouatis, caule erecto, ſtipulis hirtis. *Linn.* S. P. 362. variet. α.
Perſicaria. *Ludw.* D. G. P. 778.
- - - - - orientale.





4. / 63. POLYGONVM floribus hexandris digynis, ſpicis ouatis oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Linn.* S. P. 361.

Perſicaria. *Ludw.* D. G. P. 778.



4./64. PORTVLACA foliis ſubulatis alternis: axillis piloſis, floribus ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 445. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 582.

- - - - - - piloſa.



4/65 POTENTILLA foliis ſeptenis quinatisque cuneiformibus inciſis piloſis, caule adſcendente. *Linn.* S. P. 497. *Ludw.* D. G. P. 621.

. . . . . . hirta.



4. PRASIVM foliis ouato oblongis ſerratis. *Linn.* S. P. 601.
66. *Ludw.* D. G. P. 195.
- - - maius.



4./67. RANVNCVLVS foliis ternatis biternatisque: foliolis trifidis
inciſis, caule inferne ramoſo. *Linn.* S. P. 552. var. β.
Ludw. D. G. P. 623.
- - - - aſiaticus.



4. RICINVS. *Linn.* S. P. 1007. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 896.
68. - - - - communis.
- - - - africanus maximus, caule geniculato rutilante. Tourn. Inſt. 542.
- - - - vulgaris. Cataputia maior. officin.



4.
69. RVDBECKIA foliis compoſitis laciniatis. *Linn.* S. P. 906.
Ludw. D. G. P. 361.
- - - - laciniata.





4/70 **SALVIA** foliis cordato ſagittatis ſerratis acutis.
Linn. S. P. 26. *Ludw.* D. G. P. 176.
- - - glutinoſa.

II. 5



4./71. SAMOLVS *Linn.* S. P. 171. variet. β.
Ludw. D. G. P. 43.
. . . valcrandi.





4.
72.

SANGVISORBA ſpicis ouatis.
Linn. S. P. 116. variet. α.
Ludw. D. G. P. 19.
- - - officinalis.

4





4/73 SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis florum ſubulatis. *Linn.* S. P. 100.
Ludw. D. G. P. 289.
- - - - - atropurpurea.

IV. 1



4.
74.

SCANDIX ſeminibus ſulcatis angulatis, vmbellarum disco masculo. *Linn.* S. P. 256.
Myrrhis. *Ludw.* D. G. P. 674.
- - - - odorata.

4.
75.

SCROPHVLARIA foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Linn.* S. P. 621.
Ludw. D. G. P. 252.
- - - canina.





4/76. SEDVM foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Linn.* S. P. 430. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 613.

Telephium album.

- - - officin.



4. / 77 **SEDVM** foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Linn.* S. P. 430. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 613.
Telephium purpureum. (maius.)





4.
178. SENECIO corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis. *Linn.* S. P. 871.
Solidago. *Ludw.* D. G. P. 353.
- - - - - ſarracenicus.



4/79. **SIDA** foliis ſubrotundo cordatis acuminatis crenatis.
Linn. S. P. 685. variet. α.
Abutilon. *Ludw.* D. G. P. 153.





4/80 SIDA foliis cordatis ſubrotundis crenatis tomentoſis, pericarpiis inflatis multilocularibus crenatis repandis.
Linn. S. P. 685.
Abutilon. *Ludw.* D. G. P. 153.
• • • crispa.





4. / 81. SIDERITIS foliis lanceolatis ſubdentatis, bracteis cordatis dentato ſpinoſis, calycibus aequalibus.
Linn. S. P. 575.
Betonica. *Ludw.* D. G. P. 203.
. . . . . . hirſuta.



4.
82. SOLANVM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis, racemis ſimplicibus. *Linn.* S. P. 185. *Ludw* D. G. P. 87.

Lycoperſicum.



4. / 83. SOLANVM caule aculeis recuruis, foliis ſinuatis ſubtus tomentoſis vtrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Linn.* S. P. 187. *Ludw.* D. G. P. 87.

- - - - ſodomeum.





4. / 84. SOLIDAGO caule flexuoſo, foliis ouatis acuminatis ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Linn.* S. P. 879. *Ludw.* D. G. P. 353.

. . . . . . flexicaulis.




4/85 SOLIDAGO caule erecto, foliis ouatis acuminatis ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Linn.* S. P. 879. *Ludw.* D. G. P. 353.

- - - - latifolia.



4/86 STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis laeuibus.
Linn. S. P. 274. variet. α.
Limonium. *Ludw.* D. G. P. 541.





a.
87. TETRAGONIA foliis linearibus. *Linn.* S. P. 480.
Ludw. D. G. P. 806.
- - - - fruticoſa.



1.
88.

TEVCRIVM ſpicis ſubrotundis, foliis oblongis obtuſis crenatis tomentoſis ſeſſilibus.
Linn. S. P. 566. *Ludw.* D. G. P. 190.

Polium.

Polium 4. flore ex albo pallescente. Cluſ. hiſt. 1. 362.



4/89 THELIGONVM. *Linn.* S. P. 993.

Cynocrambe. *Ludw.* D. G. P. 887.



4.
90.

TROLLIVS corollis conniuentibus, nectariis longitudine ſtaminum. *Linn.* S. P. 556.
Helleboro-ranunculus. *Ludw.* D. G. P. 758.
europaeus.





4/91 VERATRVM racemo compoſito, corollis patentiſſimis. *Linn.* S. P. 1044. *Ludw.* D. G. P. 731.

- - - - nigrum.



4/92. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido laciniatis, caule ſolitario.
Linn. S. P. 20. *Ludw.* D. G. P. 222.

II. s. . . . . . officinalis.



4/93 VERBESINA foliis alternis decurrentibus vndulatis obtuſis.
Linn. S. P. 901. *Ludw.* D. G. P. 314.
- - - - - - - alata.



4/94. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis ternis inaequaliter ſerratis. *Linn.* S. P. 10. *Linn.* D. G. P. 183.
- - - - maritima.

II . 5





4./95. VERONICA ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppo-ſitis, caule procumbente. *Linn.* S. P. 11.
Ludw. D. G. P. 183.

. . . . officinalis.

II s





4./96. VERONICA ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo.
Linn. S. P. 10. *Ludw.* D. G. P. 183.
- - - - ſpicata.

II



1./97. **VICIA** pedunculis ſubquinquefloris, foliolis integerrimis,
ſtipulis integris, leguminibus erectiusculis.
Linn. S. P. 736. *Ludw.* D. G. P. 486.
- - - benghalenſis.



4./98. VICIA leguminibus ſubſeſſilibus ſolitariis erectis, foliolis ſe-
nis ſubouatis, ſtipulis denticulatis. *Linn.* S. P. 737.
Ludw. D. G. P. 486.

- - - narbonenſis.



4/99. VIOLA caulibus erectis, foliis cordatis oblongis.
Linn. S. P. 935. *Ludw.* D. G. P. 629.
- - - montana.



4.
500. XERANTHEMVM foliis lanceolatis patentibus. *Linn.* S. P. 857. var. α. *Ludw.* D. G. P. 326.
- - - annuum.